

MANNOL Multi UTTO WB 101

2701

Uniwersalny i wielofunkcyjny mineralny ca□oroczny olej ci□gnikowy do gospodarstw rolnych i ci□gników, pojazdów rolniczych o bardzo wysokich parametrach u□ytkowych. Jego g□ówny cel: olej do pok□adowych skrzy□ biegów ze standardowym okresem wymiany. Spe□nia wymagania Volvo 97303. Nadaje si□ równie□ do mechanicznych skrzy□ biegów z synchronizatorami i bez, skrzy□ biegów (w tym przeniesienia mocy), tylnych mostów, uk□adów hydraulicznych (w tym zintegrowanych z mechaniczn□ skrzyni□ biegów) i innych urz□dze□ wymagaj□cych oleju klasy Universal Tractor Transmission Oil (UTTO). Nadaje si□ szczególnie do redukcji wibracji na mokro. uk□ady hamulcowe i przystawka odbioru mocy. W□a□ciwo□ci produktu:

- Nie mo□e by□ stosowany jako olej silnikowy. Nie zaleca si□ stosowania jako olej przek□adniowy zgodny z wymaganiami Caterpillar TO-4;

- Specjalny kompleks dodatków zapewnia przed□u□on□ □ywotno□□ tarcz ciernych zanurzonych w oleju „mokre” hamulce i sprz□g□a. Zapobiega przesuwaniu si□ sprz□g□a i przek□adni oraz minimalizuje konieczno□□ regulacji;

- Wysoko oczyszczona baza mineralna najwy□szej jako□ci z dodatkiem najnowszego pakietu dodatków o idealnej lepko□ci w szerokim zakresie temperatur i wysokim wska□niku lepko□ci, zapewnia niezawodn□ prac□ podzespo□ów i mechanizmów w ka□dych warunkach oraz znaczna oszcz□dno□□ paliwa;

- Dzi□ki unikalnemu sk□adowi zapewnia doskona□e w□a□ciwo□ci przeciwzu□yciowe i przeciw zacieraniu, które znacznie wyd□u□aj□ oczekiwan□ □ywotno□□ sprz□tu technicznego we wszystkich, nawet najbardziej ekstremalnych trybach pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Wysokie w□a□ciwo□ci przeciw zacieraniu wyd□u□aj□ □ywotno□□ przek□adni i □o□ysk w warunkach wysokich temperatur i obci□□e□;

- Zapewnia dobre w□a□ciwo□ci niskotemperaturowe, które zapewniaj□ □atwy rozruch podzespo□ów hydraulicznych, niezawodne smarowanie w dowolnych temperaturach otoczenia (do -45 °C) oraz w ka□dych warunkach pracy;

- Posiada wyj□tkow□ stabilno□□ oksydacyjn□ i doskona□□ odporno□□ na degradacj□ termiczn□ w wysokiej temperaturze, co pozwala wyd□u□y□ okresy mi□dzy wymianami oleju i zmniejszy□ koszty konserwacji sprz□tu;

- posiada w□a□ciwo□ci myj□ce, skutecznie chroni przed szlamem i osadami □ciernymi niszcz□cymi epiplony;

- Dzi□ki zastosowaniu inhibitorów korozji najnowszej generacji skutecznie zabezpiecza cz□□ci metalowe przed wszelkiego rodzaju korozj□. Chroni cz□□ci

przed utlenianiem i rdz□. Minimalizuje powstawanie osadów sadzy i b□ota, nawet podczas pracy w warunkach du□ej wilgotno□ci. Zwi□ksza □ywotno□□ sprz□tu;

- Zapewnia doskona□□ kompatybilno□□ materia□u uszczelnienia, zapobiegaj□c p□cznieniu, twardnieniu i kurczeniu si□ uszczelnienia, zmniejszaj□c koszty cz□□ci zamiennych i zapobiegaj□c wyciekom;

- Redukuje ha□as;

- Nie zaleca si□ mieszania oleju z innymi rodzajami olejów hydraulicznych i silnikowych.

Przeznaczony g□ównie do maszyn rolniczych, ale równie□ przeznaczony do sprz□tu terenowego (budownictwo, kamienio□omy, górnictwo) oraz specjalistycznego (□adowarki, spycharki, koparki itp.) producentów europejskich, ameryka□skich i azjatyckich, pracuj□cych w trudnych warunkach, gdzie poziom wydajno□ci jest wymagany WB-101 i inne powy□sze specyfikacje. Znajduje zastosowanie w portowych □adowarkach kontenerowych (reach stacker), w □adowarkach teleskopowych, wid□owych i czo□owych, kombajnach (sprz□t do za□adunku drewna), w sprz□cie drogowym (zgarniacze, walce, spycharki, zag□szczarki), w budownictwie.

Post□puj zgodnie z instrukcjami producenta w instrukcji obs□ugi.

Specifications
SAE 10W-30
API GL-4
DIN 51524-2
ALLISON C4
VOLVO VCE WB 101, 97303
Recommendation
ZF TE-ML 03E, TE-ML 05F, TE-ML 06E, TE-ML 06F, TE-ML 06K, TE-ML 17E, TE-ML 21F
CASE I H MS 1204, MS 1206, MS 1207, MS 1209
PARKER DENISON HF-0/HF-1/HF-2
CATERPILLAR TO-2
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C41-B
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C86-A
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C86-B
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C86-C
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-A
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-C
FORD NEW HOLLAND ESN-M2C134-D
SPERRY VICKERS M-2950-S, I-280-S
EATON M-2950-S, I-280-S
MASSEY FERGUSON M 1135, M 1143, M 1145
NEW HOLLAND NH 420A, NH 410B
JOHN DEERE 20C
KUBOTA UDT Fluid
SAUER SUNDSTRAND DANFOSS Hydro Static Trans Fluid

PACKAGING

10L	MN2701-10	Plastic	
1000L	MN2701-IBC	Pallet tank	
208L	MN2701-DR	Drum	
60L	MN2701-60	Drum	
20L	MN2701-20	Plastic	
	MN2701-5		
5L	MN2701-5	Plastic	