



MANNOL ATF-WS

8217

Специальное низковязкое трансмиссионное синтетическое масло (ATF) для автоматических коробок передач (АКПП) автомобилей TOYOTA/LEXUS с коробками TOYOTA и AISIN AW самых последних поколений, в том числе секвентальных. Обеспечивает бесперебойную работу АКПП, гарантирует минимальный износ подшипников, сальников и шестерен и продолжительный срок службы всей трансмиссии и экономию топлива. Разработано на основании требований компании AISIN WARNER.

Свойства продукта:

- Маловязкая синтетическая основа высочайшего качества со стабильно высоким индексом вязкости в комбинации с многофункциональным пакетом присадок сохраняет все свои свойства в широком диапазоне температур: обеспечивает хорошие смазочные свойства при низких (-45 °C) температурах зимой и обеспечивает стабильную масляную плёнку при экстремальных нагрузках и температурах летом, обеспечивает необходимые антифрикционные свойства даже при нарушении непрерывности масляной плёнки при сверхнагрузках;
- Высокотехнологичная комбинация присадок обеспечивает хорошие антифрикционные свойства для зубчатых зацеплений и необходимые фрикционные свойства для фрикционных элементов, что обеспечивает существенную экономию топлива, исключительно плавное переключение передач и значительное увеличение срока службы всех элементов трансмиссии;
- Обеспечивает слаженную и плавную работу сцеплений, продлевает срок службы фрикционных элементов, предотвращает проскальзывание соприкасающихся элементов гидротраснформатора при переключении режимов, что значительно снижает их износ;
- Обладает непревзойдённой термоокислительной и химической стабильностью и стойкостью к высокотемпературной термической деградации на протяжении всего срока эксплуатации. Это позволяет снизить до минимума образование шлама, лака, нагара и других углеродистых отложений, значительно увеличить интервал замены масла и обеспечить долговечность деталей трансмиссии, что снижает затраты на обслуживание техники;
- Защищает от коррозии металлические детали из черных и цветных сплавов как в процессе работы, так и в нерабочем состоянии;
- Эффективно противостоит аэрации и пенообразованию;
- Обеспечивает совместимость со всеми материалами уплотнений, предотвращает их разбухание, затвердевание и усадку, что позволяет снизить затраты на запчасти и предотвращает утечки;
- Снижает шум.

Рекомендуется для АКПП Toyota и Aisin AW последнего поколения где требуется соответствие вышеуказанным требованиям TOYOTA, а также для АКПП легковых автомобилей и коммерческой техники европейских производителей.

Цвет: красный.

Соблюдайте предписания производителя, указанные в руководстве по эксплуатации!

Recommendation

JAMA JASO M315, Class 1-A- LV L A AISIN WARNER IWS 3324 ATF, ATF-0WS

AISIN WARNER JWS 3309 ATF, ATF-0T4

AISIN WARNER AW-2

FCA ATF+

FCA ATF+2

FCA ATF+3

FCA ATF+4

FCA ACRC

FCA AB

FCA 8 & 9 Speed ATF, 68218925AA

FCA 236.10

FCA 236.12, 05127382AA

FCA 68333587AA

FCA SP-III

FCA Type 7176E

FCA Type 9602

ISUZU ATF WSI

ISUZU ATF II

ISUZU ATF-III

ISUZU Genuine ATF

GM 88863400

GM 88863401

LEXUS ATF WS Lifetime

LEXUS 08886-02303

LEXUS 08886-02305

LEXUS 08886-80803

LEXUS 08886-80807

LEXUS 08886-81210

LAND ROVER LR0022460

MAN 339 Type Z1

TOYOTA ATF FZ

TOYOTA JWS 3324 ATF, ATF-0WS

TOYOTA JWS 3309, Type T-IV, 08886-81015

TOYOTA Type D-II

TOYOTA Type T

TOYOTA Type S-II

TOYOTA Type S-III

VOLKSWAGEN G 055 540-A2

VOITH ATS 55.6335

PACKAGING

| 1L | MN8217-1 | Plastic | 20 pcs/box |
|-------|------------|-------------|------------|
| 1000L | MN8217-IBC | Pallet tank | |
| 208L | MN8217-DR | Drum | |
| 60L | MN8217-60 | Drum | |
| 20L | MN8217-20 | Plastic | |
| 4L | MN8217-4 | Plastic | 4 pcs/box |